

ADDENDUM EXAMENPLAN KEUZEDELEN (CONFIGURATIES) 2017

Opleiding: Allround operationeel technicus Niveau: 4 Opleidingsduur: 6400	Crebocode: 25345 Leerweg: BOL	Cohort: 2017 - 2021 Sector: College TGO Team: E&P
	Versienummer: 1	Datum: 15 mei 2017

1. Keuzedelen

Examenonderdelen keuzedelen								
Code	Examen keuzedeel	Examenvorm	Kerntaak - Werkprocessen	Exameninhoud Vakkennis & vaardigheden	Periode afname	Duur examen	Plaats afname	Resultaat
Configuratie 1 AOT 480 SBU + 480 keuze								
K7K0371 D1K1P	Kunststoffen & rubber industriële processen, geschikt voor niveau 3 en 4 240 SBU	PVB	D1-K1: Verwerkt kunststoffen en rubber op spuitgiet- en extrusie- installaties	- bezit specialistische kennis van eigenschappen van bio-polymeren en de verwerkingsmogelijkheden - bezit kennis van de stromingsleer (Rheologie) en het smeltgedrag van kunststoffen - bezit brede en specialistische kennis van de meest gebruikte soorten kunst- en toeslagstoffen en hun	5-16	180 min	Deltion College	Cijfer ≥ 5,5
K7K0205 D1K1T	Vorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek 240 SBU	Theorie toets	D1-K1: Treft voorbereidingen binnen het leergebied wiskunde voor het volgen van een technische hbo- opleiding	- rekenkundige, algebraïsche en deductieve vaardigheden - waar relevant - exact, grafisch en met ICT toepassen. - eenvoudige realistische optimaliseringsproblemen opstellen en oplossen. - wiskundige denkactiviteiten zoals: redeneren, ordenen en structureren, formules manipuleren, abstraheren en modelleren - inzetten in eenvoudige wiskundige en in domeinspecifieke probleemsituatie	5-16	180 min	Deltion College	Cijfer ≥ 5,5

*=verplicht veld – andere velden (indien onbekend) mogen later via het addendum worden toegevoegd

2.2 Keuzedelen

Voor het schooljaar 2017-2018 geldt als eis dat de keuzedelen geëxamineerd moeten worden. Het resultaat is niet van invloed op het wel of niet slagen. Vooralsnog is vanaf 2018-2019 het resultaat uit de keuzedelen onderdeel van de zak-slaagregeling.

Configuratie 1 AOT - Ondernemend 720 SBU			
Code	Resultaat	Weging/beslisregel	Eindresultaat
K7K0371D1K1P	Cijfer ≥ 5,5	1	Cijfer ≥ 5,5
K7K0205D1K1T	Cijfer ≥ 5,5	1	Cijfer ≥ 5,5